

DR.ÖMER GÖRGÜN

**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PEDIATRİK HEMATOONKOLOJİ**

HÇ 14^{9/12}Y, K

Tem12(11Y) → Karın ağrısı, şişlik; Trabzon numune hst, tetkik=N
Halsizlik, uyuklama, 2 ayda 4 kg. zayıflama
BatınUSG/MR: mesane superiorunda 150x100x145mm,
kontrast(+) uterus ve over kitleden
ayırdı edilememekte(overCa?)

28.8.12 → KTÜ, BatınUSG: Mesane superiorunda L-over kaynaklı
139x93mm. tm.(+)

Bu aşamada hangi
tetkikler?

AFP=11bin β HCG=N

31.8.12 → KTÜ, cerrahi: Kitle+mesane arka duvarı alınmış
perfore, omentum(+), periton(+)
Patoloji: Disgerminom(KTÜ)

6.9.12 → KTÜ Postop BatınMR:
Uterus, R-over=N,
L-over(-)
(uzak met yok)

ÇOCUKLUK ÇAĞI GCT PATOLOJİK SINIFLAMASI

1983, dehner ve ark.
1993, ablin ve isaacs

I.Teratomlar:

A.Matür B.İmmatür C.Malin teratom

II.Germinom/Disgerminom/Seminom

III.Embrional karsinom

IV.Endodermal sinüs tümörü

V.Koriokarsinom

VI.Gonadoblastom

VII.Poliembrioma

VIII.Mikst germ hücreli tümörler

Over tm.lerinde evreleme POG/CCG

Evrel	Overlere sınırlı, batın yıkama sıvısı(-)Lab=N
Evrell	Mik.rezidü(+), LN(+2cm), batın sıvısı(-), Lab=N↑
EvrellII	Mak.rezidü veya sadece biopsi, LN(>2cm), komşu organlara yayılım(barsak, mesane+), yıkama sıvısı(+), Lab=N↑
EvrelIV	Uzak met(+)

4.10.12(11^{3/12}Y) → İÜOE mixGCT

Evre III

Öz geçmişi: anal atrezi op(+)

Soy geçmişi: A-B=3^oakraba

1 kardeşi anal atrezi op(+)

FM=N

TKS:N Sed:140mm/1st

Biyok, LDH:438

Thx.BT:N K.Sintig.N

**TEDAVİ NE OLMALI?
KT?**

	AFP	β -HCG
5.10.12 İÜOE geliş	11,672	<0,1
5.10.12 → MR: L-adnexial 125x112x50mm solid kistik kitle(nüks?) batında implant(+)		
11.10.12 → 1.BEP		
23.10.12 →	14,076	<0,1
30.10.12 → 2.BEP		
31.10.12 →	5388	<0,1
21.11.12 → 3.BEP	240	
11.12.12 → 4.BEP	20	<0,1

12.12.12 → Tm.konseyi: Batın MR ve US:kitle%95 küçüldü, halen implant(+↓) KT devam

RT düşünülmeli, 2ndlook?

Batın USG: çok sayıda implant var

2.1.13 → 5.BEP

24.1.13 6.BEP

MR: eski implant yerleri fibrotik, AFP:N Tm(-) cerrahi uygun değil

Ancak ilk tanıda batın içi yayılma(+), rest tm. ekarte edilemez

2 kür daha EP alınsın

IUOE protokolüne göre görüntüleme negatif AFP(N)'e geldikten sonra

+2 kür

19.2.13 → 7.EP

12.3.13 → MR (-) PET:Met(-)

15.4.13 → Tedavi kesimi

22.5.13 → Batın USG:N

20.6.13

AFP	β-HCG
12	
2,25	4,16
1,76	1,17
1,3	0,19
1,03	0,13 ¹⁰

	AFP	β - HCG
1.7.13 Batın MR:N	N	N
12.9.13 tedavisiz 6 ay, batın MR: R-over Corpus lut.kisti	0,8	<0,1
9.12.13 sorun (-), pelvis USG: L-over opere		
18.3.14 batınMR:L-ooferekтомili, R-overde kist	1,34	0,2
16.6.14 tedavisiz 15 ay, adet düzenli	1,09	<0,1
10.9.14 tedavisiz 18 ay, MR:L-over opere	1,03	<0,1
24.12.14 tedavisiz 21 ay, MR:L ooferekтомili		
8.4.15 tedavisiz 2 yıl	1,62	<0,1
7.10.15 tedavisiz 2,5 yıl, adet:N L ooferekтомili, R over follikülleri(+)	1,23	<0,1
9.3.16 3 yıldır tedavisiz, batın USG:N 8.sınıfta	1,43	
3,5 yıldır hastalıksız takiptedir.		

**TEŞEKKÜR
EDERİM**